



Liczby rzymskie

Zadanie

Oto siedem liter, które w starożytnym Rzymie pełniły rolę cyfr. Zapisz liczbę rzymsko lub odczytaj ją na nasz sposób, pamiętając o trzech zasadach:

- znak mniejszy po większym — dodajemy do siebie;
- te same znaki obok siebie — również dodajemy;
- znak mniejszy przed większym — odejmujemy mniejszy od większego.

I

1

V

5

X

10

L

50

C

100

D

500

M

1000

1. 17

=

2. MCCCLIII =

3. IV

=

4. MDCCX =

5. I

=

6. LXXII =

7. LXX

=

8. 3 =

9. 381

=

10. LXIV =

11. XI

=

12. 58 =

13. 1374

=

14. 791 =

15. 1467

=

16. XV =

17. 67

=

18. MCLXXVII =

19. 39

=

20. XLV =

21. 8

=

22. 228 =

23. 14

=

24. CCII =

25. MCXXXV =

26. 237 =

27. LXV

=

28. 444 =

29. 21

=

30. 35 =





Liczby rzymskie

Zadanie

Oto siedem liter, które w starożytnym Rzymie pełniły rolę cyfr. Zapisz liczbę rzymsko lub odczytaj ją na nasz sposób, pamiętając o trzech zasadach:

- znak mniejszy po większym — dodajemy do siebie;
- te same znaki obok siebie — również dodajemy;
- znak mniejszy przed większym — odejmujemy mniejszy od większego.

I

1

V

5

X

10

L

50

C

100

D

500

M

1000

1. CCCL

=

2. 6

=

3. XII

=

4. VII

=

5. LXXVII

=

6. MDXXIII

=

7. 19

=

8. 1509

=

9. VIII

=

10. MCLXXXV

=

11. CCCLXXXIX

=

12. 403

=

13. CDLXXVIII

=

14. LXXXII

=

15. V

=

16. LV

=

17. LIII

=

18. 940

=

19. MCXXV

=

20. 29

=

21. II

=

22. 16

=

23. IX

=

24. XLII

=

25. 269

=

26. XIV

=

27. XX

=

28. 1419

=

29. XVIII

=

30. III

=





Liczby rzymskie

Zadanie

Oto siedem liter, które w starożytnym Rzymie pełniły rolę cyfr. Zapisz liczbę rzymsko lub odczytaj ją na nasz sposób, pamiętając o trzech zasadach:

- znak mniejszy po większym — dodajemy do siebie;
- te same znaki obok siebie — również dodajemy;
- znak mniejszy przed większym — odejmujemy mniejszy od większego.

I

1

V

5

X

10

L

50

C

100

D

500

M

1000

1. LXXVI

=

2. 1646

=

3. 329

=

4. 218

=

5. XXXIX

=

6. XXIV

=

7. 3

=

8. 17

=

9. 25

=

10. DLIII

=

11. 592

=

12. XXXIII

=

13. 487

=

14. VII

=

15. CDIII

=

16. 1024

=

17. DLXXVI

=

18. 18

=

19. XXVII

=

20. 87

=

21. 414

=

22. XI

=

23. 2

=

24. CDLX

=

25. MDCCLVI

=

26. 68

=

27. XIX

=

28. MDCCLXXVII

=

29. XCII

=

30. 34

=





Liczby rzymskie

Zadanie

Oto siedem liter, które w starożytnym Rzymie pełniły rolę cyfr. Zapisz liczbę rzymsko lub odczytaj ją na nasz sposób, pamiętając o trzech zasadach:

- znak mniejszy po większym — dodajemy do siebie;
- te same znaki obok siebie — również dodajemy;
- znak mniejszy przed większym — odejmujemy mniejszy od większego.

I

1

V

5

X

10

L

50

C

100

D

500

M

1000

1. MDCCCXXIV =

2. 96 =

3. 55 =

4. LXV =

5. XVI =

6. 64 =

7. MCLXXXI =

8. XXII =

9. LXXXIV =

10. 473 =

11. 1679 =

12. LXVII =

13. 6 =

14. MDCXC =

15. XIX =

16. MXLV =

17. CDLXXVIII =

18. 483 =

19. MCCXCVIII =

20. LXVI =

21. MCCCXIX =

22. CCCLXII =

23. IX =

24. CCCXCIX =

25. 677 =

26. 86 =

27. XXIV =

28. MCMXXV =

29. VII =

30. CCXCVI =





Liczby rzymskie

Zadanie

Oto siedem liter, które w starożytnym Rzymie pełniły rolę cyfr. Zapisz liczbę rzymsko lub odczytaj ją na nasz sposób, pamiętając o trzech zasadach:

- znak mniejszy po większym — dodajemy do siebie;
- te same znaki obok siebie — również dodajemy;
- znak mniejszy przed większym — odejmujemy mniejszy od większego.

I

1

V

5

X

10

L

50

C

100

D

500

M

1000

1. CDXX

=

2. MCLXVII

=

3. 117

=

4. 41

=

5. 980

=

6. 257

=

7. 8

=

8. XXI

=

9. 344

=

10. XXXIX

=

11. 87

=

12. 7

=

13. CXXXI

=

14. 433

=

15. 359

=

16. 15

=

17. 1517

=

18. 9

=

19. 51

=

20. 370

=

21. CCV

=

22. CCLXXXII

=

23. 16

=

24. XVIII

=

25. CCVII

=

26. CDLXXV

=

27. MCDXIII

=

28. LXXVIII

=

29. CLXXIV

=

30. XIX

=

